

HELVESMX

M.R.

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación


Este instructivo aplica al producto en cualquier acabado



C-3
Diamante



C-5
Flair



Hola soy Fluxy te
ayudaré a instalar
tu producto.

Juego de Manerales Grandes

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

Refacciones Originales

HELVESMX

garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**
servicio.tecnico@helvex.com.mx
Centro de capacitación
01 (55) 53-33-94-00



Herramienta requerida

destornillador



Verifique el Contenido de la Caja

Para el modelo C-3



Tornillo y Rondana



Maneral con tapón



Porta base (2 piezas de cada uno)

Para el modelo C-5



Tornillo y Rondana



Maneral con tapón




Porta base (2 piezas de cada uno)

Dimensiones para la Instalación


Dimensión recomendada para lavabo

Verifique que los cuerpos laterales estén instalados a la distancia recomendada.





Dimensión recomendada para muro

Verifique que los cuerpos de empotrar estén instalados a la distancia recomendada.




Instalación para Lavabo

1 Retire el tapón.




Instalación para Lavabo

- 2 Inserte los porta bases en los cuerpos laterales.




- 3 Coloque los manerale en los cuerpos laterales, fije con los tornillos, rondanas y coloque los tapones.




Instalación para Regadera

- 1 Inserte el porta base al vástago.




- 2 Retire el tapón.



Instalación para Regadera

- 3** Coloque los manerales en los cuerpos individuales, fije con los tornillos y coloque los tapones.



PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El maneral está flojo	No se apretaron los tornillos firmemente.	Apriete firmemente los tornillos (pag. 2, paso 3) o (pag. 3, paso 3).
El maneral roza al abrir.	La distancia de instalación es menor a la recomendada.	Verifique la instalación de sus cuerpos laterales (pag. 1, dimensiones para la instalación).
El cuerpo de empotrar quedó muy hundido.	No se respetó las dimensiones de instalación.	Contamos con extensión (preguntar al proveedor).



Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate:

En la Ciudad de México:
01 55 53 33 94 00
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Guadalajara:
(0133) 36 19 01 13

En Monterrey:

(0181) 83 33 57 67
(0181) 83 33 61 78

Centro de Capacitación



Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico
servicio.tecnico@helvex.com.mx
LADA SIN COSTO 01-800-909-2020

1- 02- 0451-1

