

## Certificado de Producto Nuevo De Conformidad con Norma Mexicana NMX

FR110CE1

Certificado No.: **NYC-2302C0UE00379**

Normalización y Certificación NYCE S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Mexicana NMX con base al informe de resultados de pruebas, con No. **LIEH-23-VAD-72-01-89**, emitido por el laboratorio **HELVEX, S.A. DE C.V.**, con número de Acreditación **MM-0432-055/13** en términos de la Legislación vigente.

De acuerdo al procedimiento PCP001 de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **194UE0223**, se otorga el presente certificado con evaluaciones al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y al producto a la empresa:

**HELVEX, S.A. DE C.V.**

con domicilio en:

CALZADA COLTONGO No. 293, INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO,  
MÉXICO, C.P. 02300.

R.F.C. HEL830421S14

del siguiente producto:

Producto: **VÁLVULA PARA AGUA ---**

Uso: **LAVABO EN ÁREAS PÚBLICAS ---**

Materiales: **ESTRUCTURA: LATÓN ---**

Presión de trabajo: **BAJA PRESIÓN (CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA); MEDIA PRESIÓN (CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA);  
ALTA PRESIÓN (CON DESIGNACIÓN ECOLÓGICA) ---**

Formato: **INDIVIDUAL ELECTRÓNICA ---**

Marca: **HELVEX ---**

Modelo (s): **TV201-1.9; TV203-1.9; TV296-1.9; TV297-1.9; TV298-1.9; TV396-1.9; TV397-1.9; TV398-1.9; TV190-1.9; TV296-C-1.9; TV297-C-1.9;  
TV298-C-1.9; TV201-C-1.9; TV203-C-1.9 ---**

País de Origen: **MÉXICO ---**

De conformidad con la Norma Mexicana **NMX-C-415-ONNCC-2015** "Industria de la construcción – Válvulas y grifos para agua – Especificaciones y métodos de ensayo", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2015. El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **06-oct-2023**, con vigencia **de 3 (tres) años**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

**ATENTAMENTE**

**JUAN PABLO NAVA ORUBE  
DIRECTOR DE OPERACIONES**



**A QIMA COMPANY**

**EN CASO DE EXISTIR UNA CONTROVERSY  
NYCE, ÚNICAMENTE RESPALDARÁ EL  
ORIGINAL DEL CERTIFICADO**

Certificó:

Jorge Flores Quiroz


Analizó:

Laura Venegas Espinosa



00379UE0223

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña **NMX-NYCE** la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:



La Contraseña **NMX-NYCE**, queda sujeta al cumplimiento del “Reglamento de Uso de Contraseñas”

## CLÁUSULAS

1. El titular puede ostentar la Contraseña **NMX-NYCE** mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada uno de los productos que ampara este Certificado de Conformidad.
2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NMX-NYCE**.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostenten la Contraseña **NMX-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Mexicana NMX que fue evaluada.
4. Ni este Certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituyen en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
  - Posterior a su reevaluación el producto deja de cumplir con la norma como efecto de un cambio de especificaciones técnicas debidamente notificadas por escrito a **NYCE**.
  - En su caso, cuando el producto certificado incumple con el Reglamento de Uso de Contraseña.
  - A petición por escrito del titular.
  - Se detecte durante la vigencia del Certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad, ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de **NYCE**.

## Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FR4CER1

Certificado No.: **NYC-2302C0E16281**

Normalización y Certificación NYCE, S.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base al informe de resultados de pruebas No. **TESO23032927**, emitido por el laboratorio **LABORATORIO TESO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, con número de Acreditación y Aprobación **EE-0023-003/09**, en términos de la legislación vigente.

De acuerdo al Procedimiento PCPCER de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **10515E0223**, se otorga el presente certificado con seguimiento del equipo electrónico o sistema en punto de venta (comercialización) o fábrica o bodega a la empresa:

con domicilio en: **HELVEX SA DE CV**  
CALZ COLTONGO 293 COL. INDUSTRIAL VALLEJO  
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 02300  
R.F.C. HEL830421S14

del siguiente producto:

Producto: **LLAVE ELECTRONICA DE CORRIENTE**  
Marca: **HELVEX ---**  
Modelo(s): **TV-201-C; TV-298-C; TV-302-C; TV302-C-1.5; TV-296-C; TV296-C-1.9; TV-297-C; TV297-C-1.9, INCLUYEN: FUENTE DE ALIMENTACION REGULADA, MARCA: HELVEX, MODELO: RA004 ---**  
País(es) de Origen: **MEXICO ---**  
País(es) de procedencia: **MEXICO ---**  
Especificaciones Eléctricas: **6 Vcc 200 mA, ENTRADA: 115/230 Vca 50/60 Hz 5 W SALIDA: 6 Vcc 200 mA ---**  
Fracción(es) Arancelaria(s)\*: **Producto de Fabricación Nacional**

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-001-SCFI-2018** "Aparatos Electrónicos-Requisitos de Seguridad y Métodos de Prueba", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Septiembre de 2019, con base en la Norma Mexicana **NMX-I-60950-1-NYCE-2015** "Equipos de tecnologías de la información – Seguridad - Requisitos generales". El presente Certificado de conformidad se expide en la Ciudad de México, el día **07-sep-2023**, con vigencia **de 1 (un) año**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.

**Certificó:** Evaristo RIVERO GAZZA

FuvhjOSTbG2qxTkpXijv9hJ6d8V5LZYBkpuanPzMS0bX3PeE3Ht8+h5dyvH6M0EQ3DCvXGccerdeKQ31aBT5n3an0zKZM8jmQuyn00m18qQR1Sqe/wBIYn61EGNPFx7F9  
BgH1nImYZYLUIu539/6U6Xs1hkbFzI0tmUBeNo5bm2+41SDuA1OhHsaGdsrgX1j6Jz1q13eH7UeLSH0Xqm4m5B0zrb6SFFGuQ3iQaNG/VQeMQBsfc1K853ggK6iW6ytMZ  
3BUjyCJXARxTlpzzyepdwrnjVXExz+CGU61C1qoJvIgr6vSbKHWIwr4TckEYgC9cjVRwin6vK0CCLaB01wA==

**Analizó:** Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ

sm1LL5RY01vcarSF5FG9P22nhX6xdt6MORa9PC+5L9JCIKCYL5GrtMoJofhj09yBC00e0U/Ui2lpX/gWpSOYY5nsmdzS3iDX9cFxF8fWd79ymKQk84wlnKYgsfYDn5H9V1i  
eCiVmq9wcaJzQ1EnY1ZDmNdCEstVXEXq2mJm1nFmFT2mqpwDXz5gpdmwaQ/VNWARHRjXiSyU1le+AAKew7aQK1oUuSv4gd05og1aaucqNHLAbiTTThzUgrnJ4arqiodcu  
VbcPiDe6MTJ4nm38tGD8Jqnm6MtUwTtXIDKbPeCCMsQZqaa2Wen09SjP15cRWjrI20YFenIjUe/o30+5Q==

\*Dato declarado por el solicitante del Certificado



No. de Referencia: **10515E0223**

El presente Certificado de Conformidad significa la concesión del derecho de Uso de la Contraseña Oficial y de la Marca registrada del Organismo **NOM-NYCE** la cual deben ostentar, en forma legible, discernible e indeleble, los productos que ampara este Certificado de Conformidad, de acuerdo a lo indicado en la siguiente figura:



La Contraseña Oficial **NOM** y la marca registrada **NYCE** quedan sujetas al cumplimiento de los "Lineamientos de Uso de la Contraseña Oficial" y del "Reglamento de Uso de Contraseñas"

#### CLÁUSULAS

1. El titular debe exhibir la Contraseña **NOM-NYCE** mediante etiquetas, estampado u otro procedimiento que la haga ostensible en cada unidad de los productos que ampara este Certificado.
2. El titular de este Certificado se compromete a respetar las condiciones de uso, tanto del propio Certificado de Conformidad como de la Contraseña **NOM-NYCE**.
3. El titular del Certificado debe garantizar que los productos certificados que ostentan la Contraseña **NOM-NYCE** cumplen con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana aplicable.
4. Ni este certificado de Conformidad ni el uso de la Contraseña, sustituye en ningún caso la garantía del producto que corresponde en los términos de la legislación y de las normas en vigor.
5. El Certificado debe ser automáticamente cancelado, en el momento que:
  - Las especificaciones técnicas en las que se basa el Certificado de Conformidad hayan sufrido cambios y no sea posible realizar una reevaluación del producto.
  - Se incurra en el mal uso del Certificado de Conformidad o de la Contraseña.
  - A petición por escrito del titular.
  - Se detecte durante la vigencia del certificado que el producto certificado deja de cumplir con la norma bajo la cual se certificó.
6. Todo empleo indebido del Certificado de Conformidad ya sea del titular o de un tercero, dará derecho a una acción legal o judicial por parte de **NYCE**.

#### Certificó: Evaristo RIVERO GAZGA

FuvhjOSTB2G2qxTkpXijjv9hJ6d8V5LZYBkpuanPzMS0bX3PeE3Ht8+h5dyvH6M0EQ3DCvXGccerdeKQ31aBT5n3an0zKZM8jmQuyn00ml8qQR1Sqe/wBIYn61EGNPFx7F9BGh1nImYZYLUIu539/6U6Xs1hkbFzIOtmUBeNo5bm2+41SDuA1OhHsaGdsrqX1j6Jz1q13eH7UtLSH0Xqm4m5B0zrb6SFFGuQ3iQaNG/VQeMQBsfc1K853ggK6iw6ytMZ3BUjyCjXARxTlpzzypdwrnjVXEzxcGU61C1qoJvIgr6vSbKHWTiwr4TckEYg9cjVkrwin6vKOCcLaB0iWA==

#### Analizó: Jose Juan HERNANDEZ RESENDIZ

sm1LL5RY01vcarSF5FG9P22nhX6xdt6MORa9PC+5L9JCIKCYL5GrtMoJofhj09yBC00e0U/Ui2lpX/gWpSOYY5nsmdzS3iDX9cFxf8fWd79ymKQk84wlnKYgsfYDn5H9V1ieCiVmq9wcaJzQ1EnY1ZDmNdCEstVXEXq2mJm1nFmFT2mgpDXz5gpdmwaQ/VNWARHRjXiSyU1le+AAKew7aQk1oUuSv4gd05og1aaucwNHLAbiTTThzUgrnJ4arqiodcuXVbcPiDe6MTJ4nm38tGD8JQnim6MtUwTtXIDKbPeCCMsQZqaa2Wen09SjP15cRWjriZ0YFenIjUe/030+5Q==

\*Dato declarado por el solicitante del Certificado

